

LE CATALOGUE

AGRIMAT

PRINTEMPS 2025

**OFFRES À SAISIR
DU 13/03 AU 13/04/2025**



35 Route de Strasbourg
67270 HOCHFELDEN
T. 03 88 89 09 29



À DÉCOUVRIR À L'INTÉRIEUR

COMPRESSEUR À ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE MSH

La puissance d'un compresseur de chantier, sans moteur thermique :

- se positionne sur le relevage du tracteur
- se raccorde au circuit hydraulique du tracteur
- se branche sur une prise électrique du tracteur.

Peut fournir jusqu'à 2500 L/min d'air comprimé à 7 bar.

Livré avec lance haut débit + enrouleur 20 m + calibreur automatique.

Réf. : MSH DF



6 980€^{HT}

+ IDÉAL POUR LE NETTOYAGE À SEC !





+ IDÉAL POUR LE NETTOYAGE À SEC !

COMPRESSEUR À ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE MSH

La puissance d'un compresseur de chantier, sans moteur thermique :

- se positionne sur le relevage du tracteur
- se raccorde au circuit hydraulique du tracteur
- se branche sur une prise électrique du tracteur.

Peut fournir jusqu'à 2500 L/min d'air comprimé à 7 bar.
Livré avec lance haut débit + enrouleur 20 m + calibre automatique.

Réf. : MSH DF

6 980€^{HT}

4G CAMÉRA DE SÉCURITÉ

Connexion 4G ou Ethernet.
220 V. Avertisseur visuel. Sirène de 130 dB.
Vision 360°. Vision nocturne infrarouge. Détection + suivi automatique des mouvements. Comptage de personnes. Microphone bidirectionnel. IP66.

Réf. : 168921

122€^{HT}



WI-FI CAMÉRA DE SÉCURITÉ

220 V. Vision 360°. Vision nocturne infrarouge. Détection + suivi automatique des mouvements. Comptage de personnes. Microphone bidirectionnel. IP66.

Réf. : 168919

212€^{HT}



OPTION PANNEAU SOLAIRE



+ PLIABLES, LÉGERS ET PORTABLES.

RÉF.	WATT	PRIX
31368704	162 W	330€^{HT}
31368706	216 W	410€^{HT}

IPCAM SIM FHD

Vision nocturne. Micro et haut-parleur intégrés pour communication à distance.

Réf. : 10852

255€^{HT}



IPCAM 360 FHD

Vision nocturne. Compatible Wi-Fi et conformité ONVIF.

Réf. : 10809

265€^{HT}



IPCAM 2.0 HD

Installation simple et rapide, diffusion en temps réel de la vidéo. Possibilité d'enregistrement, prise de photo, alarme détection de mouvement, vision nocturne... Fonctionnement en Wi-Fi ou par câble Ethernet. Logiciel gratuit disponible pour smartphone, PC et tablette.

Réf. : 10810

125€^{HT}



SECURKIT - KIT DÉTECTEUR INTRUSION

Carillon solaire longue portée sans fil. Alerte en temps réel en cas d'intrusion. Kit ultra discret composé d'un capteur solaire longue portée + 1 prise. Ajouter jusqu'à 4 capteurs. Sécurise jusqu'à 4 entrées. Détection jour/nuît : 21 m. Fixation incluse. Indicateur de zone. Alimentation du capteur : 100% solaire. Alimentation de la prise 230 V.

+ PROTÉGEZ FACILEMENT VOS ACCÈS JUSQU'À 800 M.

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX
733473	Kit	68€^{HT}
733471	Capteur	50€^{HT}



STATION D'ÉNERGIE MOBILE S15 - 960 WH - SORTIE AC 1500 W

2 prises secteur CA 230 V / 1 prise USB-A 24 W / 2 prises USB-A 13 W / 1 prise USB-C / 2 prises DC5521 - 12 V / 3 A. Lampe LED 5 W. Recharge E-Speed : à 80% en 1h15.

Réf. : 31368606

799€^{HT}



+ TRANSPORT FACILE, RECHARGEABLE, SANS ENTRETIEN.



1 199€^{HT}

+ TRANSPORT FACILE, RECHARGEABLE, SANS ENTRETIEN.

STATION D'ÉNERGIE MOBILE S25 - 1997WH - SORTIE AC 2000W

Polyvalente. Permet de faire des économies d'énergie quand elle est utilisée avec un panneau solaire. N'émet pas de bruit (hormis le ventilateur). Sans entretien. Se recharge par la prise allume-cigare du véhicule, un panneau solaire ou le chargeur secteur. Technologie E-Speed pour permettre une recharge à 80% en 1h15. 3 prises secteur CA 230 V / 2 prises USB-A 24 W. 2 prises USB-A 13 W / 2 prises USB-C / 3 prises DC5521 - 12 V / 3 A. Lampe led 5 W. Charge possible par panneaux solaires 10-65V / 800 W maxi.

Réf. : 31368608

GROUPE ÉLECTROGÈNE AVR

Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste. 2 prises de 16 A. Disjoncteur en cas de surcharge. Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension. Sécurité niveau d'huile. Livré avec : 1 clé à bougie, câble de raccordement.



+ GRAND RÉSERVOIR 25 L.

3^{ans}
GARANTIE

RÉF.	DESSCRIPTIF	PRIX
11017	2200 W - 7 CV	359€^{HT}
11018	3000 W - 7 CV	430€^{HT}
11019	3500 W - 7,5 CV (avec brouette)	499€^{HT}
11020	5500 W - 13 CV (avec brouette et démarrage électrique)	779€^{HT}

LACME

LANCE DE SOUFFLAGE GROS DÉBIT

Gâchette progressive avec sécurité. Tube coudé, démontable, 76 cm en acier chromé. Raccord rapide gros débit (modulable).

Réf. : 311500

85€HT



SOUFFLETTE GROS DÉBIT VENTURI

Buse métallique, isolante et antidérapante. Gâchette progressive. Corps en composite. Extrémité Ø 16 mm. Anneau de suspension.

Réf. : 311045


36€HT

KIT SOUFFLAGE MAIN PNEUMATIQUE

Kit mobile de soufflage à air comprimé. Équipé d'une soufflette souple et légère, d'un tuyau spirale de 9 m et d'une main de frein à air WABCO.

Réf. : 328200

79€HT



EURODAINU MICHELIN

Pistolet spécial poids lourds et engins agricoles. Gonflage / dégonflage et ajustement des pneumatiques. Longueur du flexible 3 m.

Réf. : 305710

89€HT



+ CERTIFICAT DE GARANTIE



TUYAU ARMÉ 8X14 MM - 25 M PVC ÉQUIPÉ

Coupleur rapide ISO Rac 500. Raccord Rapide ISO Rac 513. Réf. : 320500

55€HT

ENROULEUR AUTO 20 M + SUPPORT

Enrouleur 20 m + 2 m de tuyau PVC extra souple. Support orientable et boulonnerie de fixation inclus. Réf. : 323601

129€HT



639€HT

+ VERTICAL ET COMPACT

COMPRESSEUR PRIM'AIR 100 L

Compresseur bicylindre en V en fonte mono-étagé 21 m³/h. Moteur 3 CV monophasé. 10 bars. Grande stabilité avec ses patins amortisseurs.

Réf. : 122250



COMPRESSEUR 36V200TX SÉRIE SPÉCIALE

Compresseur 36 m³/h triphasé. Série Long Life. Moteur 5,5 CV. Cuve 200 Litres - 11 BAR. Grosse cylindrée.

Réf. : 158102

1350€HT



COMPRESSEUR 40V270 T + SOUFFLETTE BEC LONG ET TUYAU 10 M

Compresseur triphasé à entraînement par courroie, 40 m³/h, sur cuve 270 litres, et compteur horaire pour planifier son entretien. Série Endurance. 10 bars. Robinet de sortie directe 1/2 F. Manomètre Ø 16 bars.

Réf. : 158458

1730€HT



+ TRIPHASE - FONTE BICYLINDRE EN V

COMPRESSEUR 5050B

Triphasé, groupe fonte tricylindre en W bi-étagé : 10 CV / 7,5 KW, sur cuve grande capacité 500 litres - 12 bar maxi. Série Endurance : vitesse lente, durée de vie accrue.

Réf. : 162950

2450€HT

+ FIXE SPÉCIAL ATELIER. PUISSANT : 10 CV - 50 M³/H.



COMPRESSEUR 27V150TX SÉRIE SPÉCIALE

Compresseur triphasé à entraînement par courroie, 27 m³/h, 4 CV, groupe fonte bicylindre en V, sur cuve 150 litres, avec grosses roues et roue directrice avant, pour déplacement plus facile (tout terrain).

Réf. : 149402

990€HT



2^{ANS}
GARANTIE



TRIANGLE TRIFLASH

Triangle triflash à LED classe 1, double face, 500 mm aluminium et inox. 12-24 V. Câble 5 m. IP66.
Réf. : 16435

219€^{HT}

KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE À LEDS SANS-FIL MAGNÉTIQUE

2 feux LED arrières 5 fonctions. Autonomie maximum : 8 heures. Distance de réception : 30 m. Temps de charge : 2,5 h. Homologation : ECE R3, R4, R6, R7, R10, RED. Chargeur : USB et 12 V. IP65.

Réf. : 724324

68€^{HT}



POSSIBILITÉ D'APPAIRER JUSQU'À 10 FEUX SIMULTANÉMENT.

BALISE SOS RECHARGEABLE

28 LEDs. Base magnétique. Matière : ABS. H : 51 mm. Ø : 81 mm. Intervalle de température : -30 / +50°C. IP 65. Câble USB. Temps de charge : 3 heures. Autonomie : 4 heures. À utiliser pour signaler un véhicule en panne.

Réf. : 724564



18€^{HT}

RAMPE CONVOI AGRICOLE MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE

52 LEDs orange avec cabochon orange. 8 modes de flash. Chargeur secteur, télécommande et prise allume-cigare longueur 3,5 m, inclus. Batterie 7,4 V - 7800 mAh. Fixation par 4 plots magnétiques puissants. Temps de charge : 4 - 5 heures.

Réf. : 16950



2^{ANS} GARANTIE

RAMPE DE SIGNALISATION LED 12/24 V MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE.

195€^{HT}

SANGLE D'ARRIMAGE EUROPLEX

Sangle d'arrimage 50 mm verte - tendeur inversé 7500 daN rallongé de 300 mm - LC 2 500 daN - sous film.

PERMET DE DÉCOUPLER LA TENSION ET LA RAPIDITÉ SANS EFFORT



RÉF.	LONGUEUR	DOIGTS	PRIX
AEUV115	15 m	Écartés fer 15	19,50€^{HT}
AEUV215	15 m	Serrés fer 25	20,50€^{HT}

SANGLE D'ARRIMAGE CLIQUET SIMPLEX

Sangle d'arrimage 50 mm bleue 6000 daN - LC 2 000 daN - sous film.



RÉF.	LONGUEUR	DOIGTS	PRIX
ASMV110	10 m	Écartés fer 1	12€^{HT}
ASMV115	15 m	Serrés fer 2	15,50€^{HT}

SANGLE EASY 3,5 M

Sangle d'arrimage largeur 50 mm. Longueur 5 m. Enrouleur automatique. Suivant norme EN 12195-2.

Réf. : AMI E5S2

24€^{HT}



CONVOI AGRICOLE

BÂCHE DE SIGNALISATION SIMPLE FACE

Avec œilletons 1200 x 400 mm.
Réf. : 16420

35€^{HT}

GYROPHARE À LEDS

Gyrophare LED double flash sur tige flexible.

Réf. : 16301

15,80€^{HT}



3^{ANS} GARANTIE

GYROPHARE À LEDS COMPACT

Homologué route R65-R10. Globe polycarbonate. Dimensions : Ø 86 x H 138 mm. IP66. 15 W.

Réf. : 724559



15,80€^{HT}



17€^{HT}

GYROPHARE À LEDS COMPACT MAGNÉTIQUE

Homologué route R65-R10. IP56. 18 W. Dimensions : Ø 113 mm x H 69 mm. Globe polycarbonate.
Réf. : 724560

JEU DE 2 PLAQUES CARRÉES SIMPLE FACE

Plaques alu réfléchissantes - lot de 2 pièces. Normes TPESC.

Réf. : 16431



34,90€^{HT}

GODET HYDRAULIQUE

Attelage 3 points arrière en chape Cat 2.
Basculement par 2 vérins double effet
70 x 40. Lame racleuse biseautée.
Épaisseur fond 5 mm + 2 renforts tube 5 mm.
Renfort côté 10 mm.



REF.	MODÈLE	PRIX
1112311	2 M	1995€^{HT}
1112313	2,30 M	2095€^{HT}

BÉTAILLÈRE POSE À TERRE FOND RÉSINE 12/14 BÊTES

Caisse monobloc avec pourtour de bas de caisse intérieur à bords inclinés en tôle larmée. Conception facilitant le nettoyage et évitant toute corrosion prématurée dans les angles de caisse. Passages de roues arrondis et discrets avec emprise minimisée à l'intérieur de la caisse. Anneau d'attelage sur chape boulonnée réversible et réglable permettant un réglage de hauteur et d'inclinaison de la bétailière selon les différents modèles de tracteurs. Large ouverture des portes arrière de 1,80 m, facilitant l'accès et le déchargement des animaux. Freinage simple ligne.

Réf. : 1110081



17930€^{HT}

**+ SUSPENSIONS HYDRAULIQUES.
AMÉLIORE LE CONFORT DES ANIMAUX.**



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



BENNE STANDARD

Attelage sur barre ou catégorie 1 (goujons de Ø 22 mm). Basculement par le 3^{ème} point. Lame rabot. Porte arrière amovible, réglable par chaînette. Peinture polyuréthane.

REF.	MODÈLE	PRIX
1111530	1,20 m	639€^{HT}
1111534	1,60 m	739€^{HT}
1111538	1,80 m	799€^{HT}

BENNE À RIDELLES

Bennage par vérin hydraulique.
Ridelles latérales d'un seul tenant en tôle pliée, hauteur 0,50 m, rabattables et démontables. Fond épaisseur 4 mm. Portes arrières hauteur 1 m, ouvrantes en 2 parties avec trappe à grain. Peinture polyuréthane.
Rehausse de ridelles supplémentaires hauteur 0,50 m disponibles en option. Freinage simple ligne.



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



REF.	MODÈLE	PRIX
1110622	4,9 T	6499€^{HT}
1110634	6 T	8269€^{HT}

PLATEAUX À PAILLE SATURNE 13.10S ET 11.10S+

Norme 2020. Pneumatiques d'origine : 385/65 R 22.5 REC jantes 8 tr. Équipement d'origine, caisson à sangles. Flèche profilée, équipée d'un ressort de maintien et de rangement pour les flexibles et prises. Échelons coudés H 0,80 m, réglage des échelons 3 positions de 25 en 25 cm. Gyrophare LED fourni. Freinage simple ligne.

Pour le Saturne 13.10S + :

6 roues, largeur de plancher 2,40 m, longueur utile 12 m. Charge utile : 20,50 T. PTC : 26 T.

Pour le Saturne 11.10S + :

6 roues, largeur de plancher 2,40 m, longueur utile 11 m. Charge utile : 16,80 T. PTC : 21,40 T.

Pour le Saturne 11.10S Série PRO :

Réhausse échelon. Monte pneumatiques 445/45-19.5.

Pour le Saturne 13.10S Série PRO :

Réhausse échelon. Monte pneumatiques 445/45-19.5.

Pour le BR88 :

4 roues 11.5/80 x 15,3, largeur de plancher 2,40 m, longueur utile 9 m. Charge utile : 8 T. PTC : 10,34 T.

REF.	MODÈLE	PRIX
1110306	13.10 S +	19995€^{HT}
1110304	11.10 S +	17995€^{HT}
1110314	11.10 S SÉRIE PRO	19995€^{HT}
1110316	13.10 S SÉRIE PRO	21990€^{HT}
1110302	BR88	9870€^{HT}



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



249€^{HT}

+ MÉCANISME ENTièrement ZINGUÉ.

CANON EFFAROUCHEUR GUARDIAN 2

Réglage de la fréquence des détonations de 3 à 30 minutes. Réglage de l'intensité du son. Système d'allumage électronique (piezzo-électrique). Alimentation au propane.
Réf. : GE2000

PROGRAMMATEUR POUR CANON À GAZ

Permet de programmer une plage horaire de fonctionnement intégré dans un coffret étanche, alimenté par 4 piles de 1,5 V de type LR6 pour une autonomie de plusieurs mois.
Réf. : DBST

105€^{HT}

CANON À GAZ LP

Protection des grandes cultures, vignobles, cultures maraichères, vergers.
Réf. : DBSMC

109€^{HT}

KIT CLÔTURE B25 SOLAR

Kit solaire composé d'un Clovert B25 Solar puissant et complet avec batterie. Technologie IPulse. Compatible avec kit antivol. Livré avec panneau solaire 14 W et accu 62 Ah. Modèle favori des Fédérations de chasse. Idéal pour la protection des cultures.
Réf. : 619651

539€^{HT}

KIT CLÔTURE B13 SOLAR

Électrificateur solaire CLOVERT B13 7,2 W, 15000 V, 1,3 J délivré. Pannau solaire 7,2 W, batterie 50 Ah. Variateur électronique pour une autonomie totale. Option antivol.
Réf. : 619401

379€^{HT}



LACME



3^{ANS} GARANTIE



CAMÉRA DE SURVEILLANCE COMMUNICANTE 4G

Écran LCD 2 pouces et 36 leds, IP66 - Application pour smartphones - Contrôle de la caméra via l'application - Visionnage en temps réel - Angle de détection 120° - capteur infrarouge passif - Portée 25 m (jour) / 18 m (nuit) - Carte Micro SD 32 Go incluse - Fonctionne avec 8 piles LR6 AA non fournies - Autonomie 6 mois - Compatible panneau solaire IDPS1.
Réf. : ID300S

189€^{HT}

2^{ANS} GARANTIE



PANNEAU SOLAIRE

Compatible avec les caméras de surveillance ID200S et ID300S.
Réf. : IDPS1

POUR 1€ DE PLUS

2^{ANS} GARANTIE



AÉROSOL INSECTICIDE CHOCS FRELONS 750 ML

Équipé d'une buse spéciale jet 4 à 6 mètres.
Réf. : 10058

+ EFFET FOUDROYANT



8,60€^{HT}



CERF-VOLANT

Largeur 150 mm x Hauteur 80 mm. Fourni avec crochets de fixation et corde de : 2,50 m. Mât non fourni.
Réf. : 247500

59€^{HT}



+ PLUSIEURS MODES DE RÉGLAGE : GONFLAGE / GONFLAGE + SIRÈNE / SIRÈNE + LED

ÉPOUVANTAIL GONFLABLE

Protège les semis et les récoltes des oiseaux et du gibier. Se gonfle et se dégonfle tout en émettant un signal sonore et lumineux à LED. Fonctionne avec batterie 12 V à décharge lente (non fournie).
Réf. : DBSSC

245€^{HT}



REPOUSSEUR DE GIBIER ÉLECTRONIQUE

139€^{HT}

Signaux sonores forts (94 dB) et lumière bleue clignotante. Le signal acoustique ne se diffuse que dans un seul sens et couvre 1 ha. 4 piles 1,5 V intégrées. Boîtier étanche.
Réf. : 525525643



CIT PIÈGE À MOUCHE FLYCAGES

Recharge disponible séparément ref. 15455.
Réf. : 299135

34,90€^{HT}

+ AGIT JUSQU'À 3 MOIS



+ L'ALLIÉ IDÉAL POUR LA PROTECTION DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE CONTRE LES MOUCHES.

PIÈGE À MOUCHE FLYBUSTER PRO - 10 L

Solution de piégeage des mouches en périphérie des bâtiments. Seau avec 6 entrées coniques qui empêchent les insectes de ressortir et d'un appât à diluer. Compatible avec l'agriculture Biologique CE 834/2007. Recharge disponible séparément ref. 2829081.
Réf. : 2829080

49€^{HT}



GOUDRON DE HÊTRE TARPAST WILD

Sert à enduire des arbres stratégiques à une hauteur de 50 à 100 cm, pour les sangliers et cerfs afin de les attirer.
Réf. : 299686

16,90€^{HT}

+ RECETTE ANCESTRALE

RÉPULSIF CONCENTRÉ WILDSTOP

Bidon de 5 L. À diluer avec de l'eau. Efficace jusqu'à 12 semaines.
Réf. : 299688

59€^{HT}

+ EFFICACE AUSSI SUR RENARDS, MARTRES ET RATS



SEAU IVABLOC 50 ISOLATEURS

+ TRAITÉ ANTI UV

Isolateur pour fil, cordon et ruban jusqu'à 12 mm. Anneau gros diamètre pour laisser passer les connexions lors du déplacement du conducteur. Système anti-glisse et fixation toute hauteur breveté. Pour piquets Ø 8 à 14 mm.

Réf. : 655106



15,50€^{HT}



SEAU IVA - HPX 220 ISOLATEURS

Isolateur pour fil, cordon et ruban jusqu'à 12 mm, pour poteau bois. Anneau renforcé contre les chocs, bords arrondis anti-usure et nouvelle vis HPX pour une grande robustesse et un vissage facilité.

Réf. : 650528

71,50€^{HT}

+ LA QUALITÉ SANS COMPROMIS.

PILE ALCAGRI 9V/170 AH

Spécial clôture. Optimisation de la puissance de l'électrificateur. Tension constante. Encombrement réduit.

Réf. : 623615



28,80€^{HT}

TÉLÉCOMMANDE STOP + GO

Permet l'arrêt et la remise en route des postes de clôture sur secteur (30 km). Marche arrêt de l'électrificateur + voltmètre numérique + détection des pertes. Pack télécommande UNIVERSELLE, s'adapte sur tout électrificateur secteur.

Réf. : 662950



239€^{HT}



FISOL 25 M

Fil super isolé 20 000 V. Permet de relier en toute sécurité, deux points distants d'une clôture électrique.

Réf. : 664102

25,90€^{HT}

PIQUET KIPOST 110 BLANC

En plastique renforcé, 1,05 m.

Réf. : 640600

2,10€^{HT}

CLOVERT S40 HTE CONNECT

Électrificateur secteur HTE, 15000 V, 4 J délivrés. Forte puissance pour conditions et animaux difficiles. Barregraphe de contrôle de tension et de l'installation. Borne de puissance réduite.

Réf. : 606511



195€^{HT}

3 ANS

GARANTIE

FABRICATION FRANÇAISE

FILET LOUP

Filet loup électrifiable L 50 M / H 1,45 M / 15 piquets Ø19 double pointe. Hyper robuste et une hauteur adaptée aux prédateurs. Une vraie barrière infranchissable alliant robustesse et efficacité.

Réf. : 629370

159€^{HT}

+ L'ANTI-INTRUSION CONTRE LES ATTAQUES DE LOUPS.

FIL EXTRABLEU

500 m, 6 conducteurs. Conductivité hors-norme. Efficacité sur de très longues distances. Adapté aux clôtures mobiles et aux électrificateurs sur pile ou accu. Encore plus résistant aux manipulations.

Réf. : 631400

48€^{HT}

FABRICATION FRANÇAISE



RUBLANC 20

200 m, 6 conducteurs dont 2 cuivre étamé et 4 inox. Support plastique renforcé. Parfaits dans des zones plutôt abritées. Utilisez des isolateurs bloquant le ruban (IRUVIS / IRUCLICK...). Espacement entre piquets 3 m.

Réf. : 635600

30,50€^{HT}

FABRICATION FRANÇAISE

TIPI SUN 70 ÉLECTRIFICATEUR

Spécial parcellement intensif petites parcelles. Électrificateur compact solaire 7,2 W, 11600 V, 0,7 J avec gestion automatique de l'autonomie. Prêt à l'emploi, très léger et ergonomique, il se déplace sans effort. Protection du panneau en cas de chute. Possibilité de le fixer au sol ou sur des piquets Y / T ou bois, accès à la batterie sans outils, prise jack pour la recharge éventuelle de la batterie, bouton marche/arrêt, fonction ECO, indicateur de batterie faible.

Réf. : 618901

329€^{HT}

+ AUTONOMIE ET ERGONOMIE

LACME

ÉLECTRIFICATEUR SECTEUR VMAX XV CONNECTÉ LD

Électrificateur nouvelle génération VMax permettant une performance de garde inégalée (UBI). 13000 V. 15 J. Sa très haute tension permet de transporter l'impulsion POWER BOOST 3 même à travers les herbes denses et sur de très longues distances. Délivre l'énergie nécessaire de 0 à 10 k.omh. La L.BOX LD permet de le télécommander à distance via un smartphone, d'être averti en cas de problème et de contrôler la tension délivrée par votre clôture.

Réf. : 609201



499€^{HT}

+ IMPULSION POWER BOOST 3 LBOX OFFERTE : VALEUR 170 €

BOÎTIER GALVA ANTIVOL

Boîtier acier galva. Fixation non accessible de l'extérieur. Compatible panneaux solaires grosse puissance. Compatible tous formats d'électrificateurs. Le piquet support de 1,20 m est fourni pour un ancrage parfait dans le sol et pour assurer le rôle de prise de terre.

Réf. : 688800

229€^{HT}



+ SOLUTION SÛRE CONTRE LES PROBLÈMES DE VOL.



CLÔTURE - LES INCONTOURNABLES | 7

DELTA FORCE
PLUS FORTS ENSEMBLE

ROLLMOT 9M50

Rouleau autoporteur

Le ROLLMOT de Quivogne est leader sur le marché des rouleaux agricoles grâce à leur robustesse inégalée et à la qualité Quivogne. Conçu pour garantir des performances optimales, il excelle par sa capacité à résister aux conditions les plus exigeantes tout en assurant un travail de sol précis et homogène. Particulièrement adapté aux terres lourdes et difficiles, le ROLLMOT répond à vos besoins grâce à une large gamme de profils de fontes disponibles.

BLACKBEAR

Déchaumeur à dents

Lourd, robuste et efficace, le BLACKBEAR est un déchaumeur à dents permettant une excellente pénétration du sol ainsi qu'un mélange terre-paille optimal. La dent BLACKBEAR assure une pression régulière pour préserver vos équipements. Le réglage hydraulique garantit un travail continu sur tous les types de sols. Les disques de nivellement suivent le réglage de la profondeur de travail pour une précision maximale.



CLR 35

Cultivateur porté

Idéal pour le déchaumage, la reprise de labour et la préparation du lit de semences, le CLR 35 est un canadien porté pourvu de dents double spire de 35. C'est un outil robuste, simple d'utilisation et les pièces d'usure sont rapidement interchangeables et économiques. Le CLR 35 Quivogne est idéal pour le déchaumage, la reprise de labour et la préparation du lit de semences.



COMPACT +

Cover-crop en X

Grâce à la combinaison de disques crantés et lisses, le COMPACT + est idéal pour le déchaumage dans des conditions de sol normales. Les batteries déportées permettant un travail homogène sur toute la largeur. Il permet de réaliser les faux semis, le déchaussement racinaire et les mélanges terre paille.



BLSN 2800

Gyrobroyeur

Étudié pour des tracteurs à partir de 60 cv, le Gyrobroyeur birotor BLSN, d'une largeur de travail de 2,8 mètres, vous permettra d'avoir un débit de chantier soutenu, pour les broyages de refus de prairie et autres espaces enherbés.





SEMOIR MONOGRaine 100% ÉLECTRIQUE VALOTERRA

- > Disponible sur châssis MultiSlide, avec inter-rang facilement variable.
- > Architecture 56 Volts.
- > Semoir 100% électrique.
- > Disques ouvreurs de grand diamètre 450 mm.
- > Facilité et rapidité de réglages du boîtier de distribution :
1 min par rang suffit pour passer d'une culture à l'autre.
- > FertiSmart : fertiliseur à gestion rang par rang.
- > MicroSmart : microgranulateur à gestion rang par rang sur 2 voies au choix.
- > SeedStar M : pilotage et contrôle intuitifs de la distribution des graines.
- > Monosem Plus : contrôle de la qualité de sélection et de la calibration via un smartphone.

Le petit plus ? Avec le châssis MultiSlide, pas besoin de retirer d'élément pour changer de configuration ; il s'escamote en toute facilité !



SMARTACCESS :
RELEVAGE EXCLUSIF DE L'ENSEMBLE
TRÉMIE-BOÎTIER DE SÉLECTION
POUR FACILITER LES RÉGLAGES
ET LA MAINTENANCE.



SMARTACCESS

MONOSEM

La précision augmentée



**DISPONIBLE EN MULTICROP COMPACT
POUR UN BINAGE DÈS 18 CM**

BINEUSE MULTICROP

Élément MULTICROP
avec réglage rapide
de la profondeur de travail.

- > Équipements exclusifs
(relevage d'éléments, ressorts
de terrage, peignes, moulins,
disques de buttage,...).
- > Versions fixes, repliables,
frontales, à guidage
automatique (caméra,
correcteur de dévers,...).



2 ANS
GARANTIE

2299€HT

Castolin
Specialist in quality welding

DERBY 326 ÉQUIPÉ

Multi procédés MIG/MAG synergique, MMA et TIG. 320 A pour un soudage haut de gamme grâce au contrôle numérique de l'arc (technologie onduleur). Il est équipé d'une platine de dévidage métallique à 4 galets. Réf. : 771344



POSTE À SOUDER MIG 170

Monophasé multifonction pour le soudage des aciers, inox et aluminium. 3 procédés : MIG-MAG, fil fourré sans gaz, électrode enrobée.

Réf. : 766603

Castolin

411€HT

2 ANS
GARANTIE



CHANDELLE À VIS 20 T

Chandelle 420 à 680 mm, hauteur maxi 680 mm - hauteur mini 420 mm. Poids 27 kg.



RÉF.	DIMENSIONS	PRIX
BPC/73/9511-415	420 à 680 mm	199€HT
BPC/73/9511-416	665 à 1070 mm	249€HT



PERCEUSE SUR COLONNE MONOPHASE 1 CV - 750 W

1,6 m. Code Morse 2. 55 kg. Réf. : 15593

389€HT

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

3 ANS
GARANTIE



PERCEUSE SUR COLONNE TRIPHASÉE

899€HT

400 V. 1500 W. 1,71 m. Interrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension). Arrêt coup de poing. Livrée sans étai. Code Morse 3. 109 kg. Capacité D32 - 2 CV. Réf. : 15586

PALAN À CHÂÎNE 2 T 3 M

Réf. : 15327

109€HT

3 ANS
GARANTIE



CRIC AMÉRICAIN

Levage 400 kg - 125/1020 mm. Réf. : 13003

95€HT



CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE

Base soudée 20 T. Réf. : 13020

59€HT

3 ANS
GARANTIE



CRIC ROULEUR 4 T

Double piston 105/520 mm - longueur 765 mm. Réf. : 52570


289€HT

3 ANS
GARANTIE



PORTE-ROUE DE TRACTEUR HYDRAULIQUE MOBILE 1,2 T

Vérin hydraulique. 2 x 4 rouleaux. 5 roues Ø 145 mm. Pour roues de Ø 1 m à 2 m 20 et d'une largeur de 800 mm. Réf. : 15457



3 ANS
GARANTIE

849€HT

PRESSE D'ATELIER 50 T

Manuelle et pneumatique. Table ajustable à différentes hauteurs. Réf. : 10550



PRESSE D'ATELIER 30 T

Manuelle. Bati soudé. Réf. : 10540

3 ANS
GARANTIE



1099€HT

TABLE ÉLÉVATRICE

Mobile simple ciseau 500 kg - levée max 902 mm. Réf. : 13165

3 ANS
GARANTIE



479€HT

CHARIOT DE GARAGE

6 roues. Avec matelas mousse. Réf. : 15392



3 ANS
GARANTIE

42,90€HT

SERVANTE 3 TIROIRS

Équipée d'un assortiment de 116 outils. 3 tiroirs et un couvercle supérieur. Caisse très robuste. Modules en mousse.
Réf. : 73/9507-582



GARANTIE TOTALE

479€HT

SERVANTE ATELIER 217 PIÈCES

Réf. : B108505



890€HT

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE

À emboîter. 5 tablettes bois. 1800 x 900 x 600 mm. Capacité 2000 kg.
Réf. : 09066

2^{ans} GARANTIE

89€HT



BOOSTER 12V 600 A AVEC POWER BANK 6500MAH - SCHUMACHER

Booster pour véhicules via port USB 2,4A. Fonction lampe de poche. Fonction PreBoost pour démarrage par température très froide.

Réf. : 54083

+ COMPACT ET LÉGER

95€HT

3^{ans} GARANTIE

BOOSTER 12 V AVEC POWER BANK SCHUMACHER

3 fonctions : démarrage de véhicules, charge les téléphones portables par induction, fonction lampe de poche. Écran LCD. Modèle : SL 474.



RÉF.	CAPACITÉ	PRIX
54086	10000 mAh / 1500A	149€HT
54088	16000 mAh / 2000A	179€HT

3^{ans} GARANTIE

COFFRET MÉTALLIQUE DE DOUILLES 3/4» 14 PCS

Douilles 6 pans. Triple chromage. Acier chrome vanadium. Comprend : 10 douilles (22 à 50 mm) / 1 cliquet renforcé 500 mm réversible 24 dents / 1 poignée coulissante 450 mm / 1 rallonge 200 mm / 1 rallonge 100 mm.

Réf. : 15133

239€HT

GARANTIE TOTALE



ESCABEAU 6 MARCHES AVEC PORTE-OUTILS

Réf. : 14884



129€HT



DÉTECTEUR DE FUITE 300 ML

Avec tête 2 jets.
Réf. : 24586

5,50€HT



PISTOLET DE GRAISSAGE 20 V 690 BAR

2 vitesses de débit. Affichage digital intégré. Pression MAX 690 bar/10000 PSI. Batteries Li-ion en 2Ah et 4Ah. Éclairage LED. Avec bandoulière. Batteries garanties 3 ans.
Réf. : 50460



5^{ans} GARANTIE

269€HT

SCHNEIDER

NETTOYANT FREINS 750ML - MOTIP

Réf. : 10165

3,90€HT



NETTOYANT CONTACT ÉLECTRIQUE 300 ML

Avec tête 2 jets.
Réf. : 24582

6,50€HT



SUPER DÉGRIPPANT 400 ML

Avec tête 2 jets.
Réf. : 24550

5,90€HT



TRANSPALETTE 2,5 T

Longueur des fourches : 1150 mm. Largeur : 550 mm. Capacité : 2,5 T. Roues des fourches en caoutchouc. Roues directrices en polyuréthane. Hauteur de levée maximum : 200 mm.
Réf. : BPC/B203971

319€HT



LES INDISPENSABLES

POGET



BALAYEUSE DÉSHERBEUSE MONO BROSSSE - AUTOPROPULSÉE + BROSSSE ACP + BROSSSE MPA

La balayeuse tractée à moteur thermique BT100-T apporte un véritable confort de travail. Moteur thermique HONDA GCV x 200. Traction par transmission mécanique à marche avant mono-vitesse. Entraînement de brosse par courroie. Brosse à double sens de rotation. Basculeur latéral à commande au guidon. Guidon réglable en hauteur. Largeur de travail jusqu'à 1 mètre. Équipée du balai renforcé ACP, réf. Y12988. Réf. : BT100T

2 899€^{HT}



Réf. Y12991

LOT 2 BOBINES BLANCHES

Format 230 x 300 mm.
Traitement WS.
Réf. : 91564



19,50€^{HT}

LOT 2 BOBINES CHAMOIS

Format 210 x 300 mm.
Traitement WS
(forte résistance à l'humidité).
Réf. : 91561



15€^{HT}

BALAYEUSE OPTIMAL

Balayeuse polyvalente largeur de travail 230 cm. Attelage 3 pts tracteur arrière (montage avant et autre en option). Brosse diamètre 550 mm. Poids 280 kg. Réglage de l'appui de la brosse d'origine. Châssis entièrement zingué. Bac de ramassage en OPTION. Orientation droite et gauche mécanique (hydraulique en option). Grosses roues d'appui pivotantes. Réf. : 756100970

2 450€^{HT}



KIT DÉBOUCHEUR 30 M POUR CANALISATION Ø 150 MM

Tuyau déboucheur complet
raccord M22.
Réf. : 50402

189€^{HT}

SCHNEIDER



BALAI ACTISWEEP V13 2 400 AVEC KIT FOURCHES

Mégabalai à applications multiples : céréales, engrais, concassé, matériaux recyclage déchets, copeaux de métal, ferraille, morceaux de verre, feuilles, copeaux de bois... Existe aussi en 1,80 m / 3 m / 3,60 m / 4,80 m. Réf. : CE86A001-C/CE86A003-C



3 390€^{HT}

**NETTOIE TOUS TYPES DE MATÉRIAUX SUR TOUS
TYPES DE SURFACES EN UN SEUL PASSAGE !**



ASPIRATEUR POUSSIÈRE EAU 80 L



Dépression 22,06 kPa. Tension 220-240 V. 80 dB. 3600 w. Diamètre kit accessoires 35 mm. Débit air 160 L/s. 3 moteurs. Longueur du câble 4 m - 2 x 1,5 mm². Moteur bi-étagé. Poids 26 kg. Dimensions 58,5 x 57,3 x 99 cm. Livré avec flexible 5 m, 2 tubes coudés chromés et 5 accessoires. Réf. : 07408

369€^{HT}

**3 ANS
GARANTIE**



NETTOYEUR HP TRIO EAU FROIDE

150 Bar - 21 L/min.
Flexible 20 m. Débit 1260 L/h.
Tension 380 V. 12 A.
Puissance 5,50 kW - 7,50 CV.
Moteur triphasé. Pompe radiale. Couplage direct.
Vitesse de rotation : 1450 tr/min. Châssis en acier peint époxy. Capot en acier inoxydable. Roues pleines Ø 260 mm. Lance double. Réf. : 142522

1 791€^{HT}



PELLE ABS

Non emmanchée.
Largeur 37 cm.
Manche 120 cm.
Réf. : 268444

31€^{HT}



ENROULEUR ÉLECTRIQUE

Enrouleur électrique
H07RN-F 25 m, 3G2.
5 mm², 230 V, 4 prises.
Réf. : 03101



**3 ANS
GARANTIE**

89€^{HT}

K'ARCHER

ASPIRATEUR NT 65/2 AP

Grâce au système de décolmatage semi automatique du filtre (ApClean) et à ses deux moteurs, le NT 65/2 Ap dispose d'une puissance d'aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Son câble électrique de 7,5 m lui confère un large rayon d'action. Grâce à son chariot de transport, le NT 65/2 Ap est transportable avec ses accessoires facilement et en toute sécurité.

Réf. : 1.667-291.0

735€^{HT}

+ CUVE GRANDE CAPACITÉ



ASPIRATEUR NT 30/1 AP L

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap offre une solution pour de multiples applications. Avec son système de décolmatage semi-automatique du filtre Ap et son système de filtration certifié classe L, cet aspirateur garantit une puissance optimale lors de l'aspiration de poussières fines. Sa tête plate est compatible avec les mallettes SORTIMO L-Boxx.

Réf. : 1.148-221.0

+ PUISSANCE D'ASPIRATION ET PRATICITÉ



370€^{HT}

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE 2 HDS 10/21-4M

Moteur électrique 4 pôles à faible vitesse de rotation et refroidi par eau. Pour un travail longue durée et sans fatigue, le modèle reçoit également, de série, la poignée pistolet EASY!Force Advanced avec Servo Control et une lance haute pression de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée ainsi que les connexions rapides EASY!Lock.



+ EQUIPÉ DE 2 RÉSERVOIRS À DÉTERGENT

REF.	DESCRIPTIF	PRIX
1.071-939.0	NETTOYEUR	4620€^{HT}
1.071-938.0	NETTOYEUR AVEC ENROULEUR	5275€^{HT}

AGENT LAVANT HAUTE PRESSION VEHICULE PRO RM806 - 20L

185€^{HT}

Ce concentré s'attaque à un vaste éventail de souillures et élimine les traces les plus tenaces de la route comme la poussière, les lubrifiants, les insectes, la résine d'arbres et l'argile. Sans NTA.

Réf. : 6.295-553.0

+ DISSOUT MÊME LES TACHES LES PLUS DIFFICILES



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 6/16-4MXA+

+ À MOTEUR MONOPHASÉ 4 PÔLES



Conçu pour un fonctionnement vertical et horizontal, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/16-4 M+ garantit une flexibilité maximale lors des différentes utilisations. Un travail sans effort est assuré par la poignée-pistolet EASY!Force. Le montage et le démontage des accessoires s'effectuent rapidement grâce au système de connexions EASY!Lock. Avec rotabuse.


REF.	DESCRIPTIF	PRIX
1.524-933.0	NETTOYEUR	1329€^{HT}
1.524-945.0	NETTOYEUR AVEC ENROULEUR	1580€^{HT}

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 6/15 M+

Le nettoyeur haute pression à eau froide mobile HD 6/15 M+ est équipé de la poignée-pistolet EASY!Force qui permet de réduire les TMS en supprimant totalement la force de recul. Les connexions rapides EASY!Lock offrent une manipulation jusqu'à 5 fois plus rapide des équipements. L'appareil fonctionne aussi bien en position verticale qu'horizontale.

+ AVEC POMPE À DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE ET ROTABUSE

REF.	DESCRIPTIF	PRIX
1.150-932.0	NETTOYEUR	899€^{HT}
1.150-931.0	NETTOYEUR AVEC ENROULEUR	1039€^{HT}



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD10/25 CLASSIC AGRI

Le nettoyeur haute pression à eau froide triphasé HD 10/25-4 S Classic Agri est doté d'un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation refroidi par air et eau conçu pour une utilisation quotidienne et intensive. Ce nettoyeur haute pression de la gamme Super Classic Agri est équipé de la poignée pistolet haute pression Classic. Sa jauge de niveau d'huile ainsi que l'accès rapide aux composants de la machine facilitent la maintenance. La conception simple de cet appareil rend son utilisation intuitive et rapide. Son filtre à eau intégré protège la pompe haute pression des particules présentes dans l'eau même dans l'utilisation d'une source d'eau alternative.

Réf. : 1.367-402.0



1570€^{HT}

KARCHER LE CHOIX DE L'EXPERT | 13



LOT :

- + COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSE
- + TRONÇONNEUSE
- + TAILLE-HAIE
- + 3 BATTERIES 18 V 5 AH
- + 3 CHARGEURS

Réf. : B103711

929€^{HT}

TÊTE UNIVERSELLE TAP-N-GO SUPER PRO Ø 130 MM

Livrée avec bagues de réduction. Accepte les fils de 2,4 à 3,5 mm. Pour débroussailleuse > 33cc
Réf. : 20323300

24,90€^{HT}

TÊTE UNIVERSELLE TAP-N-GO Ø 109 MM

Livrée avec bagues de réduction. Accepte tous types de fils de 2 mm à 3,5 mm.
Réf. : 20323305

19,90€^{HT}

CRIC LÈVE-AUTOPORTÉE À VIS 400 KG

Mise en œuvre facilitée par simple déploiement et sécurité accrue automatique; la vis reste toujours prisonnière et indélogeable dans son guide. Se met en place automatiquement grâce à un ressort, ajustable latéralement sous les roues de la tondeuse grâce à l'absence de barre centrale. Entièrement zingué. Extra plat (7 cm). Pas de vis rapide. Poids maxi : 400 kg.
Réf. : 1955869

99€^{HT}



JERRICAN PLASTIQUE

Homologué carburant.



RÉF.	CONTENANCE	PRIX
18704	5 L	9,90€^{HT}
18705	10 L	13,90€^{HT}

LAME DÉBROUSSAILLEUSE TAILLIS 3 DENTS

Épaisseur 3 mm. Longueur 250 mm. Ø Alésage 25,4 mm.
Réf. : 20307011

5,90€^{HT}



LAME DÉBROUSSAILLEUSE RONCE 2 DENTS

Épaisseur 3 mm. Largeur 75 mm. Longueur 300 mm. Ø Alésage 25,4 mm.
Réf. : 20304042

6,50€^{HT}



LAME DÉBROUSSAILLEUSE 20 DENTS POINTE CARBURE

Ø 250 mm. Ø Alésage 25,4 mm.
Réf. : 20321088

59€^{HT}



LAME DÉBROUSSAILLEUSE HERBE DENSE 3 DENTS

Épaisseur 2 mm. Ø 255 mm. Ø Alésage 25,4 mm.
Réf. : 20305013

5,90€^{HT}



LAME DÉBROUSSAILLEUSE 8 DENTS MULCHING

Ø 250 mm. Ø Alésage 25,4 mm.
Réf. : 20315052

29,90€^{HT}



BOUGIE BPMR7A NGK (DÉBROUSSAILLEUSE)

Réf. : 20539070

2,90€^{HT}



JERRICAN DOUBLE USAGE 3 L ET 5,5 L

Homologué carburant. Avec bec verseur à visser.
Réf. : 10489



18,90€^{HT}

CLÉ À BOUGIE À CARDAN ARTICULÉE

Douilles 16 et 21 mm.
Réf. : 15698

GARANTIE TOTALE



13,90€^{HT}

KIT CASQUE FORESTIER

Casque (EN397) + casque anti-bruit (EN352-3) + visière (EN1731).
Réf. : 05521

25,90€^{HT}



BOUGIE BPR6ES NGK (TONDEUSE)

Réf. : 20539080



2,90€^{HT}



KIT GRAISSE MOBILE POUR TONNELET DE 60 KG

Pompe à graisse pneumatique 50:1. Filtre régulateur. Bras de fixation conçu pour un bon alignement de la pompe dans le fût. Couvercle et plateau suiveur renforcés. Flexible de 4 m HP 2SN avec un raccord 1/4" tournant Z pour une grande aisance. Poignée de graissage avec bec rigide, flexible et agrafe 4 mors.

Réf. : 975811

434€^{HT}



STATION FUEL DF 80 L/MIN

Pompe 230 V PIUSI. 0,5 KW - 4 A. Corps en fonte. Compteur 3 chiffres. 6 m de tuyau de refoulement. Avec filtre bocal et purge.

Réf. : 700805



625€^{HT}

2^{ANS}
GARANTIE

CUVE FUEL 1500 L - STATION DF 80 L/MIN

Cuve PEHD double paroi. Jauge graduée. Station 230 V 80 L/min DELTA FORCE. Contrôle optique des fuites. Kit de fixation de la station à la cuve. 6 m de tuyau de refoulement. Pistolet automatique avec raccord tournant. Pompe PIUSI garantie 2 ans.

Réf. : 160563



10^{ANS}

GARANTIE
SUR LA CUVE



1590€^{HT}

POMPE ROTATIVE PIUSI AD BLUE 38 L/MIN

Acier inoxydable. Auto-amorçante. Longueur tuyau : 2,50 m.

Réf. : 08507

2^{ANS} GARANTIE



155€^{HT}

POMPE POUR FÛTS

Pompe manuelle rotative auto-amorçante avec tuyau flexible pour gasoil et huile.

Réf. : 08526

2^{ANS} GARANTIE



175€^{HT}

CUVE DE RAVITAILLEMENT 400 L POMPE 12 V- 50 L/MIN

Cuve avec pompe de distribution 12 V fixée sur la cuve avec 4 m de câbles et pinces batterie. Débit 50 l/min. Event anti-retour (évite le débordement pendant le transport).

Réf. : 812142



970€^{HT}



FABRICATION
FRANÇAISE

2^{ANS} GARANTIE



PASSAGES DE FOURCHES INTÉGRÉES.

POMPE ÉLECTRIQUE AD BLUE POUR FÛT ET IBC

Pour fûts 200 L. Flexible de refoulement de 2,5 m spécial AdBlue. Pistolet manuel avec bec en acier inoxydable. Livrée avec des pinces crocodiles 12 V et un transformateur 230 V. Porte-pistolet et poignée ergonomique. Débit maximum : 13 L/min. Canne d'aspiration télescopique de 850 à 1245 mm. Moteur à courant continu silencieux.

Réf. : 973706



171€^{HT}



CHARIOT MOBILE 75 L 17 L/MIN POUR AD BLUE

Conçu pour le transport d'AdBlue est facilement déplaçable grâce à ses roues pleines et à ses poignées ergonomiques. Il est muni d'une pompe 12 V 17 L/min et d'un support pistolet.

Réf. : 973707

507€^{HT}



CUVE DE RÉCUPÉRATION PEHD

1200 L. Récupération d'huile usée double paroi.

Réf. : 57450

1990€^{HT}

2^{ANS}
GARANTIE



STOCKAGE ET TRANSFERT DE FLUIDES | 15

10 890€^{HT}

2^{ANS}
GARANTIE
PIÈCES



QUAD MP4.8 ÉLECTRIQUE

Hytrack

Moteur électrique 8 kW. Batterie Lithium 72 V 150 Ah garantie 2 ans. Longue autonomie. Temps de charge 5 heures. Transmission par cardans. Rapport court et long + marche arrière. Suspension 4 roues indépendantes. Jantes aluminium 12 pouces. Porte-bagages avant et arrière. Dossieret passager. Pare-choc. Treuil électrique de série. Possibilité d'obtenir une carte grise à tarif réduit.

Réf. : MP4.8

SUPPORT POUR QUAD SUR RELEVAGE AVANT

2849€^{HT}

Équipement spécialement conçu et fabriqué pour transporter des quads. Peut être attelé à l'avant ou à l'arrière du tracteur en utilisant le relevage 3 points, offrant ainsi une grande flexibilité. Nombreuses fonctionnalités de réglage lui permettant de s'adapter à n'importe quel modèle de quad. Lorsque le quad n'est pas transporté, le TM4 se replie pour un déport quasi nul.

Réf. : TM4



TRACT^{MOI}



COFFRE À CASQUE ET PEINTURE PERSONNALISÉE OFFERTS.

+ SÉRIE SPÉCIALE DELTA FORCE : LE BEST SELLER !

5^{ANS}
GARANTIE
PIÈCES



OPTION OFFERTE : TREUIL ÉLECTRIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE SANS FIL.

4 800€^{HT}

QUAD DF500T EPS AVEC TREUIL ET COFFRE **Hytrack**

Moteur 493cc. 4x4. Direction assistée. Différentiel avant avec blocage à commande électrique. Protège-mains intégrés. LEDs diurnes intégrées. Clignotants à LEDs. Pneumatiques 25 pouces. Boîte de vitesses avec rapport long et court + marche arrière. Porte-bagages avec coffre arrière. Pare-chocs.

Réf. : DF 500T EPS

249€^{HT}



PULVÉ QUAD 98 L LANCE À JET PARAPLUIE

Filtre d'aspiration. Pompe 12 V à diaphragme auto-amorçante. Débit 8.3 l/min. Pression maxi 4.8 bars. Régulateur de pression avec manomètre. Faisceau d'alimentation 2 m avec interrupteur marche/arrêt et pince crocodile. Lance avec 4 mètres de tuyau. Buse avec jet réglable. Rampe d'épandage type parapluie avec vanne. Livré avec 2 sangles d'arrimage.

Réf. : 716481



21800€^{HT}

Toyo

VALET DE FERME TOYO MINI 522

Valet multifonction livré avec godet et fourche à palette. Idéal pour charger et décharger du matériel et transporter sur de courtes distances. Poids à vide : 1150 kg. Peut être combiné avec de nombreux outils. Commande par pédale d'approche. Traction maximale et maniabilité grâce à l'articulation pendulaire.

Réf. : 522

VALET DE FERME TOYO 826

Valet avec arceau, benne 110 cm, fourche palette et attelage Euro. Polyvalent, puissant et maniable. Le système hydraulique de changement rapide permet de passer facilement d'un accessoire à l'autre. Peut être commandé avec une hauteur de levage de 2,60 M ou 2,90 M.

Réf. : 826

Toyo



26 700€^{HT}

RAMPE DE PULVÉRISATION 7 BUSES

Largeur rampe dépliée : 3,6 m - Largeur rampe pliée : 1,2 m. Clapets anti-retour - Système de sécurité - Pulvérisation précise soit en bordure ou complète - Idéal avec le pulvé quad ref. 716481.

Réf. : 714359

336€^{HT}

+ COMPACTE



RAMPES DE CHARGEMENT - 650 KG

Paire de rampes aluminium pliantes, pouvant supporter 680 kg par paire. 2 sangles de maintien fournies. Caoutchouc d'extrémité antidérapant. Dimensions dépliées (L x l) : 218 x 28 cm.

Réf. : 31550060

149€^{HT}